鏟斗車(Backhoe)



摘自

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/JCB_3CX_Backhoe_loader.jpg/1200px-JCB_3CX_Backhoe_loader.jpg

鏟斗車單價表

① 鏟斗車(廢氣對策型) 運轉1日 勤務8小時

			數量		
名稱	名稱 形狀 單位		滿載 0.45m³	滿載 0.8m³	備註
	尺寸		(平載 0.35m³)	(平載 0.6m³)	
			60kW	104kW	
主燃料	輕油	Q	58	1101	
駕駛	特殊	人	1	1	
折舊費	運轉	小時	6. 3	6. 3	
折舊費	供用	日	1.64	1.64	

註 1. 使用原動機適用廢氣對策型(第1次基準值)。

2. 抛石細粗整平(陸上),被覆整平(陸上),內埋整平(陸上)及土工(利用機械填土(回填)) 時的履帶式滿載 0. 8m³ (平載 0. 6m³)適用廢氣對策型(第 2 次基準值)。

② 鏟斗車(廢氣對策型) 運轉1日 勤務8小時

	形狀		數		
名稱 尺寸 單位		單位	滿載 1.4m³	滿載 1.9m³	備註
			(平載 1.0m³)	(平載 1.4m³)	
			164kW	223kW	
主燃料	輕油	Q	158	214	
駕駛	特殊	人	1	1	
折舊費	運轉	小時	6. 3	6. 3	
折舊費	折舊費 供用 日		1.64	1.64	

註 使用原動機適用廢氣對策型(第1次基準值)

③ 鏟斗車(廢氣對策型) 運轉1日 海上 勤務8小時

名稱	形狀	單位	數量	備註
	尺寸	十世	满載 0.8m³(平載 0.6m³)	用吐
主燃料	輕油	Q	95	指定事項
駕駛	特殊	人	1	指定事項
折舊費	運轉	小時	6. 0	指定事項
折舊費	供用	日	α	指定事項

- 註 1. α:供用係數,參照台灣各港灣供用係數
 - 2. 使用原動機適用廢氣對策型(第1次基準值)

回港灣工程估價