

港灣海岸土工土砂搬運

1. 條件區分

條件區分以下表為標準。

土砂搬運 估價條件區分一覽表 (估價單位:m³)

土砂發生工地	裝載機種規格	地質	有無 DID 區間	搬運距離
標準	鏟斗 滿載 0.8m ³ (平載 0.6m ³)	土砂(含岩塊 卵石土)	無	表 3-1
			有	表 3-2
	鏟斗 滿載 1.4m ³ (平載 1.0m ³)	土砂(含岩塊 卵石土)	無	表 3-3
			有	表 3-4
	鏟斗 滿載 0.45m ³ (平載 0.35m ³)	土砂(含岩塊 卵石土)	無	表 3-5
			有	表 3-6
小規模	鏟斗 滿載 0.28m ³ (平載 0.2m ³)	土砂(含岩塊 卵石土)	無	表 3-7
			有	表 3-8
	鏟斗 滿載 0.13m ³ (平載 0.1m ³)	土砂(含岩塊 卵石土)	無	表 3-9
			有	表 3-10
有工地限制	人力	土砂(含岩塊 卵石土)	無	表 3-11
			有	表 3-12

- 註 1. 上表包含為挖掘工及作業土工的土砂搬運，路體路基填土工及換置工的從取土場(暫置場)採集時的土砂搬運，因結構物構築作業土工發生剩土至處理場搬運或因挖掘工發生剩土至處理場搬運，搬運機械輪胎損耗及修理費用，施工必要全部機械、勞務、材料費(含折舊費)。不論輪胎狀態如何均適用。
2. DID(人口集中區域)參照相關機關公告人口集中區域圖。
 3. 搬運距離指單程，往返路徑不同時取平均值。
 4. 搬運土方為原土土方。
 5. 小規模指 1 處施工數量為約 100m³ 以下，或平均施工寬 1m 未滿。「1 處」指目標物(結構物挖掘)1 處，目標物連續區間視為 1 處。
 6. 有工地限制指因工地狹小無法搬入機械。
 7. 標準者指「小規模」、「有工地限制」以外。

表 3-1 搬運距離(1)

估價條件	區分
搬運距離	0.3km 以下
	0.5km 以下
	1.0km 以下
	1.5km 以下
	2.0km 以下
	3.0km 以下
	4.0km 以下
	5.5km 以下
	6.5km 以下
	7.5km 以下
	9.5km 以下
	11.5km 以下
	15.5km 以下
	22.5km 以下
	49.5km 以下
60.0km 以下	

表 3-2 搬運距離(2)

估價條件	區分
搬運距離	0.3km 以下
	0.5km 以下
	1.0km 以下
	1.5km 以下
	2.0km 以下
	3.0km 以下
	3.5km 以下
	5.0km 以下
	6.0km 以下
	7.0km 以下
	8.5km 以下
	11.0km 以下
	14.0km 以下
	19.5km 以下
	31.5km 以下
60.0km 以下	



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈

表 3-3 搬運距離(3)

估價條件	區分
	0.3km 以下
	0.5km 以下
	1.0km 以下
	1.5km 以下
	2.0km 以下
	2.5km 以下
	3.0km 以下
	3.5km 以下
	4.5km 以下
	6.0km 以下
	7.0km 以下
	8.5km 以下
	10.0km 以下
	12.5km 以下
	16.5km 以下
	23.5km 以下
	51.5km 以下
	60.0km 以下



搬運距離

表 3-4 搬運距離(4)

估價條件	區分
	0.3km 以下
	0.5km 以下
	1.0km 以下
	1.5km 以下
	2.0km 以下
	2.5km 以下
	3.0km 以下
	3.5km 以下
	4.5km 以下
	5.5km 以下
	6.5km 以下
	8.0km 以下
	9.5km 以下
	11.5km 以下
	15.0km 以下
	20.5km 以下
	33.0km 以下
	60.0km 以下



搬運距離



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈

表 3-5 搬運距離(5)

估價條件	區分
搬運距離	0.5km 以下
	1.0km 以下
	2.0km 以下
	2.5km 以下
	3.5km 以下
	4.5km 以下
	6.0km 以下
	7.5km 以下
	10.0km 以下
	13.5km 以下
	19.5km 以下
	39.0km 以下
	60.0km 以下

表 3-6 搬運距離(6)

估價條件	區分
搬運距離	0.5km 以下
	1.0km 以下
	1.5km 以下
	2.0km 以下
	3.0km 以下
	4.0km 以下
	5.5km 以下
	7.0km 以下
	9.0km 以下
	12.0km 以下
	17.5km 以下
	28.5km 以下
	60.0km 以下

表 3-7 搬運距離(7)

估價條件	區分
搬運距離	0.2km 以下
	1.0km 以下
	1.5km 以下
	2.5km 以下
	3.5km 以下
	4.0km 以下
	5.0km 以下
	6.0km 以下
	7.5km 以下
	10.0km 以下
	13.0km 以下
	19.0km 以下
	35.0km 以下
	60.0km 以下

表 3-8 搬運距離(8)

估價條件	區分
搬運距離	0.2km 以下
	1.0km 以下
	1.5km 以下
	2.0km 以下
	3.0km 以下
	3.5km 以下
	4.5km 以下
	5.5km 以下
	7.0km 以下
	9.0km 以下
	12.0km 以下
	17.0km 以下
	27.0km 以下
	60.0km 以下

表 3-9 搬運距離(9)

估價條件	區分
搬運距離	0.3km 以下
	1.0km 以下
	1.5km 以下
	2.5km 以下
	3.0km 以下
	3.5km 以下
	4.5km 以下
	5.5km 以下
	7.0km 以下
	9.0km 以下
	12.0km 以下
	17.0km 以下
	28.5km 以下
	60.0km 以下

表 3-10 搬運距離(10)

估價條件	區分
搬運距離	0.3km 以下
	1.0km 以下
	1.5km 以下
	2.5km 以下
	3.0km 以下
	3.5km 以下
	4.5km 以下
	5.0km 以下
	6.5km 以下
	8.0km 以下
	11.0km 以下
	15.0km 以下
	24.0km 以下
	60.0km 以下

表 3-11 搬運距離(11)

估價條件	區分
搬運距離	0.3km 以下
	0.5km 以下
	1.5km 以下
	2.0km 以下
	2.5km 以下
	3.0km 以下
	4.0km 以下
	5.0km 以下
	6.5km 以下
	8.5km 以下
	11.0km 以下
	16.0km 以下
	27.5km 以下
	60.0km 以下

表 3-12 搬運距離(12)

估價條件	區分
搬運距離	0.3km 以下
	0.5km 以下
	1.0km 以下
	1.5km 以下
	2.0km 以下
	2.5km 以下
	3.5km 以下
	4.5km 以下
	6.0km 以下
	8.0km 以下
	10.5km 以下
	14.5km 以下
	23.0km 以下
	60.0km 以下

2. 代表機勞材規格

土砂搬運 代表機勞材規格一覽

土砂發生 工地現場	項目	代表機勞材規格	備註	
標準	機械	K1	大卡車(一般道路、 柴油)10噸載級	含輪胎(良好)耗損費及 修補費
		K2	-	
		K3	-	
	勞務	R1	駕駛(一般)	
		R2	-	
		R3	-	
		R4	-	
	材料	Z1	輕油 1.2 號巡迴供油	
		Z2	-	
		Z3	-	
		Z4	-	
	市場 單價	S	- 2011 埃及尼羅河之旅	
	小規模	機械		大卡車(一般道路、 柴油)4噸載級
K1			大卡車(一般道路、 柴油)2噸載級	裝載機種規格鏟斗 滿載 0.28m ³ (平載 0.2m ³) 含輪胎(良好)耗損費及 修補費
K2			-	
勞務		K3	-	
		R1	駕駛(一般)	
		R2	-	
		R3	-	
材料		R4	-	
		Z1	輕油 1.2 號巡迴供油	
		Z2	-	
		Z3	-	
Z4		-		

	市場 單價	S	-		
有 工 地 限 制	機 械	K1	大卡車(一般道路、 柴油)2噸載級	含輪胎(良好)耗損費及 修補費	
		K2	-		
		K3	-		
	勞 務	R1	駕駛(一般)		
		R2	-		
		R3	-		
		R4	-		
	材 料	Z1	輕油 1.2 號巡迴供油		
		Z2	-		
		Z3	-		
		Z4	-		
	市場 單價	S	-	載滿球籃的駱駝	

2011 埃及尼羅河之旅

回港灣工程施工 回港灣工程估價



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈